


# Configurazione account su Client di Posta Thunderbird

Quando si configura un account di posta elettronica, in Thunderbird sarà spesso possibile ottenere automaticamente la maggior parte dei parametri di configurazione. Per ulteriori informazioni leggere l'articolo [Configurazione automatica di un account](#). Tuttavia, può essere necessario configurare manualmente un account se il fornitore di servizi Internet non è presente nel database per la configurazione automatica in Thunderbird oppure se occorre una configurazione personalizzata. Questo articolo illustra le impostazioni necessarie per inviare e ricevere messaggi.

Per configurare manualmente un account, è necessario disporre dei parametri sotto elencati ottenibili dal fornitore di servizi Internet.

- Server di posta in arrivo e porta ([mail.twtcert.it](#) e porta 995)
- Server di posta in uscita e porta (per esempio, "smtp.twtcert.it" e porta 465)
- Impostazioni di sicurezza per la connessione con il server ("SSL/TLS" e l'utilizzo dell'autenticazione sicura)

Per iniziare, aprire Impostazioni account (**Strumenti | Impostazioni account**). Ciascun account di posta o gruppi già configurato è elencato a sinistra della finestra di dialogo Impostazioni account. Tali account corrispondono alle cartelle di primo livello visualizzate nell'elenco "Tutte le cartelle".



The screenshot shows the 'Account Settings' dialog for 'acctjen@hotmail.com'. The 'Server Type' is set to 'POP Mail Server'. The 'Server Name' is 'pop.example.com', the 'Port' is '995' (with a 'Default: 995' label), and the 'User Name' is 'jenacct@example.com'. Under 'Security Settings', 'Connection security' is set to 'SSL/TLS' and the 'Use secure authentication' checkbox is unchecked.

Fare clic sul pulsante **Azioni account** e selezionare **Aggiungi account di posta....**

Digitare i dettagli dell'account di posta elettronica e premere **Continua**. In base alla parte di dominio espressa nell'account di posta (indicata dopo il simbolo "@" dell'indirizzo di posta elettronica), in Thunderbird si avvia la ricerca per determinare le impostazioni account. Premere il tasto **Annulla** per interrompere la ricerca, modificare il nome server, porta e usare POP3, quindi premere **Configurazione manuale** per impostare l'account. È necessario impostare il nome server, porta e **POP3** prima di fare clic su **Configurazione manuale**. In alternativa, è possibile raccogliere le impostazioni predefinite dell'account e successivamente modificare le impostazioni.

## Configurare il server per la posta in uscita

Un server SMTP di posta in uscita può essere utilizzato da diversi account. Pertanto i server SMTP sono creati separatamente dagli account di posta. Nella finestra di dialogo **Impostazioni Account**, nel riquadro di sinistra, selezionare **Server in uscita (SMTP)** in fondo all'elenco. È possibile trovare una voce relativa al server in uscita, che si è generata durante l'immissione dei parametri per la configurazione dell'account. Si può modificare la voce relativa al server in uscita o aggiungerne una nuova.

## Settings

Description:

Server Name:

Port:  Default: 25

## Security and Authentication

Use name and password

User Name:

Use secure authentication

Connection security:

Cancel

OK